


Para más información
www.peugeot.es



Sello del concesionario




PARA DISFRUTAR DEL AUTOMÓVIL



● Peugeot //
Expert



Creación: bd-nwk - Realización: ATAVIA - Edición: GÜTENSEG  LINE - Automóviles
Peugeot RC Paris 8 552 144 503 - Imprimé en U.E. - ES - Diciembre 2006



Peugeot

De profesionales para profesionales

Nada más descubrir la nueva gama Peugeot Expert, uno se da cuenta de que se trata de algo más que de simples vehículos comerciales. Se encuentra ante vehículos diseñados para su actividad y para quienes van a conducirlos. Vehículos fabricados por profesionales para profesionales.

Como no hay dos profesiones iguales, nuestra nueva gama Expert le ofrece una amplia elección de configuraciones: 3 volúmenes útiles, 2 cargas útiles y 3 motorizaciones diésel HDi. Tendrá por tanto la seguridad de encontrar la Expert que responde exactamente a sus expectativas. Y, sea cual sea

la que escoja finalmente, sepa de antemano que comparte las cualidades de todos los vehículos Peugeot: estilo, sentido práctico, dinamismo e innovación

Sus necesidades han orientado su diseño. El resultado no es otro que equipamientos funcionales y prácticos, como el umbral de carga más bajo del mercado con su suspensión neumática, espacio interior explotable al máximo, grandes puertas batientes traseras que se abren hasta 180° para facilitar sus operaciones de carga... y todo ello dentro de un diseño innovador que dinamiza la imagen de su empresa cada vez que enfila

la carretera. También significa que se trata de vehículos en los cuales puede confiar. Como todos los vehículos comerciales Peugeot, la Expert se ha fabricado según las normas más estrictas para satisfacer sus exigencias de robustez y seguridad.

Expert también quiere decir entusiasmo. Ese mismo que ponemos al crear tanto un vehículo comercial como un turismo, para que tanto uno como otro sean igualmente agradables de conducir. Esto hace más confortables y menos estresantes los largos trayectos con independencia de la carga que transporte.

Sin olvidar que también reúne inteligencia mediante funciones prácticas que le facilitan la vida para hacer su trabajo más sencillo y eficaz.

Llevamos estos valores en nuestros genes. Los encontrará en cada uno de nuestros vehículos y en todos aquellos que lleven mañana el distintivo de nuestra marca.

Por eso, puede tener la seguridad de que su Expert estará perfectamente adaptada a su profesión. Porque es de hecho, con independencia de cuáles sean sus necesidades, una de las propuestas más convincentes del mercado.

Expert

Estilo Peugeot //	4
Capacidad //	8
Dinamismo //	10
Confort //	14
Confianza //	18
Especificaciones //	24
Personalidad //	28
Accesorios //	30
Peugeot y Usted //	31

Estilo Peugeot //

Expert

¡Dice tanto sobre usted como su tarjeta de visita!

Su vehículo profesional es un poco usted mismo: anuncia su presencia, le representa. Para que Expert se ajuste mejor a sus necesidades, Peugeot ha querido que se adapte a todos los usos. Elija en la gama Expert aquella que exprese mejor su profesionalidad.



La gama Expert le ofrece escoger entre múltiples configuraciones. Encontrará en ella la que le conviene, acorde con su personalidad, aquella que se adapta perfectamente a su actividad. Sea cual sea su elección, la Expert dará respuesta a su búsqueda de confort, capacidad de carga, resistencia y seguridad.

Su Expert se adapta exactamente a sus necesidades, plasmada en furgones o plataforma cabina se encuentra disponible en dos longitudes (4,80 m y 5,13 m) y 2 alturas (1,94 m y 2,27 m con suspensión estándar; que pasan a ser 1,90 m y 2,20 m con suspensión neumática) para brindar

un volumen útil de 5, 6 y 7 m³. Todos los modelos se prestan también a transformaciones de carrocería.


Gracias a su suspensión neumática, encontrará aquí el umbral de carga más bajo del mercado. El espacio de carga queda optimizado y las anchas puertas traseras se abren hasta 180°

para facilitar el acceso.

Con extraordinarias prestaciones en carretera, su Expert expresa plenamente su profesionalidad.



Su vehículo refleja su imagen profesional mejor que una tarjeta de visita. Con el sello de la elegancia Peugeot, expresa su dinamismo, fiabilidad y eficacia.



Su diseño refleja su profesionalidad




Versión L2H2

Expert se ha diseñado con el objetivo de expresar, a través de su línea, su verdadera naturaleza: ser una herramienta de trabajo eficaz y adaptada.

El frente delantero, típico de Peugeot, ampliamente abierto, expone, con su parabrisas inclinado y sus faros de gran carácter, la modernidad y dinamismo de la Expert. El parachoques, bien integrado en el volumen, y las protecciones laterales

inspiran robustez y seguridad. En la parte trasera, las formas cuadradas de la Expert hablan de inmediato y en su mismo idioma al profesional, que percibe la facilidad de carga y la optimización del volumen útil.

Los flancos no aguardan otra cosa que la publicidad y el domicilio social de su empresa.





Capacidad //

Le hace la vida más sencilla en el trabajo

Puertas delanteras

Las puertas delanteras soportan los retrovisores exteriores de doble cristal (de serie en el lado del conductor y según versiones en el lado del pasajero). Los elevavinas eléctricos son de mando secuencial, con sistema antipinzamiento*.

*De serie en el lado del conductor.

Puerta lateral corredera

Guiada por dos raíles portadores y un raíl en la parte superior. Los tiradores de apertura se han estudiado especialmente para facilitar el manejo de la puerta. La anchura de apertura permite cargar un Europalet.

Puede instalarse una segunda puerta* lateral corredera en el lado del conductor, para acceder más fácilmente a las mercancías.

*Disponible como opción.

Umbral de carga

Para facilitar la manipulación de mercancías o materiales, el umbral de carga de Expert es el más bajo del mercado con su suspensión neumática* ajustable en parado: sólo 45 cm de altura en posición baja.

*Disponible como opción, según versiones.

Carga útil

En versión furgón, Expert hace posible transportar una carga útil de 1,000 kg ó 1,200 kg. La plataforma cabina también puede recibir una carga útil de 1,200 kg.



Puertas traseras batientes / Portón

Las dos puertas traseras batientes se abren hasta 180° para facilitar las operaciones de carga. En versión larga y alta, la Expert va equipada con puertas traseras específicas adaptadas a la altura. Hay disponible un portón de serie o en opción, según versiones.



Argollas de amarre*

Para garantizar máxima seguridad al conductor y pasajero, 8 argollas de amarre dispuestas en una y otra parte del espacio de carga trasero, permiten sujetar una carga en el piso del vehículo.

*Correas no suministradas.

Una gama modular

Para adaptarse a las máximas posibilidades de uso, la gama de furgones Expert se despliega en dos longitudes, de 4,80 y 5,13 m, y dos alturas (1,94 m y 2,27 m con suspensión estándar; que pasan a ser 1,90 m y 2,20 m con suspensión neumática). Las longitudes útiles son de 2,26 m y 2,56 m, según versiones.

MMA
2,661 T y 2,900 T



2 alturas : 1,94 m y 2,27 m
suspensión estándar
1,90 m y 2,20 m
suspensión neumática



2 longitudes
4,80 m y 5,13 m



3 volúmenes útiles
5, 6 y 7 m³





Dinamismo //

Una manera de llevar mejor sus negocios

Trenes delantero / trasero

Cuando un vehículo es una herramienta de trabajo, es preciso poder contar con él en cualquier circunstancia, disponer sobre seguro de una eficacia ejemplar. Gracias a la calidad de sus relaciones con el terreno, la estabilidad de la Expert constituye toda una referencia.

Sean cuales sean las condiciones de carga, la rigidez de la caja y un tren delantero de ruedas independientes, de tipo pseudo Mac Pherson, optimizan el comportamiento en carretera. El tren trasero semideformable aporta un excelente nivel de seguridad activa.

Suspensión (estándar / neumática)

Expert le plantea elegir entre dos tipos de suspensión trasera: estándar o de compensación neumática. Esta segunda solución, innovadora, permite mantener la altura máxima en 1,90 m y una base constante, en todas las condiciones de carga. Posibilita, gracias a un mando manual, regular la altura del umbral de carga en parado.

Topes / amortiguadores

Expert incorpora topes de desplazamiento largos y densos. Al ajustar permanentemente su rigidez y flexibilidad a la carga, estos topes se ocupan de coordinar las suspensiones delantera y trasera, lo que tiene como resultado un comportamiento estable del vehículo y un excelente nivel de confort, incluso en vacío.

Los amortiguadores se han diseñado para garantizar un excelente apoyo de caja y un envidiable confort de suspensión.

Dirección

Para conseguir una conducción muy agradable y un ahorro adicional de combustible, Expert puede incluir, según las motorizaciones, dirección de asistencia hidráulica (motor de 1,6 l HDi 90) o de asistencia electrohidráulica (motores 2,0 l HDi 120 y 140 FAP). El grupo electrobomba se maneja por tanto en función de la velocidad

del vehículo y de la velocidad de rotación del volante, con independencia del régimen del motor.

Suspensión neumática

11

Puestas específicamente a punto por Peugeot para la Expert, las suspensiones neumáticas le ofrecen varias ventajas:

Una altura total de 1,90 m

La Expert equipada con la suspensión neumática le hace posible aparcar en parkings con un acceso de 1,90 m de altura.



Umbral de carga

Un botón situado en el maletero de la Expert le sirve para bajar el umbral de carga en parado. Se convierte entonces en el más bajo del mercado y le proporciona una facilidad de carga óptima.

Una altura constante

Sea cual sea la carga del vehículo, la altura permanece constante,

lo cual proporciona una conducción agradable y segura.



Respeto su presupuesto y el medio ambiente

Las motorizaciones de la Expert responden todas a la norma Euro 4 y se han diseñado para facilitar sus desplazamientos y mejorar su eficacia. Todas comparten los mismos objetivos: preocupación por el ahorro y respeto medioambiental.



La tecnología HDi

Fuente de prestaciones y ahorro, el sistema de inyección por rampa común "Common Rail" equipa cada una de las motorizaciones HDi de la Expert. Al inyectar directamente el combustible a alta presión en la cámara de combustión, este sistema disminuye el consumo de carburante y suministra potencia adicional, de conformidad con las normas de descontaminación Euro 4.

FAP

La tecnología del Filtro de Partículas (FAP) reduce al límite de lo medible las emisiones de partículas contaminantes, sin alterar en nada la potencia y prestaciones.



Tres motorizaciones para elegir

Para su Expert, tiene la posibilidad de escoger entre tres motorizaciones, diésel HDi para adaptarse, a los imperativos de su profesión y al uso que vaya a hacer de su vehículo comercial.




Cajas de cambios

La Expert le ofrece dos cajas de cambios mecánicas adaptadas a las diferentes motorizaciones:

- Una caja de 5 velocidades para los motores HDi de 90 caballos.
- Una caja de 6 velocidades para los motores HDi de 120 caballos y 136 caballos FAP.


1,6 l HDi 90 caballos

Este motor diésel de 4 cilindros y 1.560 cm³ cuenta con 16 válvulas, doble árbol de levas en cabeza y turbo de geometría fija. Vivo y eficiente, se revela muy económico y perfectamente adaptado a la circulación urbana.




2,0 l HDi 120 caballos

En comparación con la versión de 90 caballos, el 2,0 l HDi 120 caballos incorpora un turbo de geometría variable. Sus características lo convierten en un motor ideal para cortos desplazamientos en ciudad y trayectos más largos por carretera.



2,0 l HDi 136 caballos FAP

Su sistema de inyección "Common Rail" y sus 136 caballos le permiten desarrollar un extraordinario par para su categoría, circunstancia que lo hace especialmente adecuado para desplazamientos de largo recorrido dadas sus prestaciones.



Versión	1,6 l HDi 90 cv				2,0 l HDi 120 cv				2,0 l HDi 136 cv FAP			
Plazas	2/3				2/3				2/3			
Carrocería	LIHI	LIHI	L2HI	L2H2	LIHI	LIHI	L2HI	L2H2	LIHI	LIHI	L2HI	L2H2*
SCX	1,21	1,21	1,23	1,27	1,17	1,17	1,19	1,27	1,17	1,17	1,19	-
Carga útil	1000	1200	1200	1200	1000	1200	1200	1200	1000	1200	1200	-
Prestaciones (conductor solo)												
Velocidad máxima. Km/h	145	145	145	140	160	160	160	158	170	170	170	-
1000 m Salida parada (s)	40,1	40,7	41	41,4	36,5	37	37,1	37,5	35,3	35,7	35,8	-
400 m Salida parada (s)	21,6	22	22,2	22,3	19,8	20,1	20,2	20,3	19,2	19,4	19,5	-
0 a 100 km/h (s)	21,1	22,4	22,9	23,5	15,4	16	16,2	16,6	13,8	14,4	14,5	-
Consumo (l/100 km)												
Urbano	8,4	8,4	8,4	8,6	9,1	9,1	9,2	9,4	9,2	9,2	9,2	-
Extraurbano	6,6	6,6	6,6	6,8	6,3	6,3	6,4	6,6	6,4	6,4	6,4	-
Emissiones ciclo mixto	7,2	7,2	7,2	7,5	7,2	7,2	7,4	7,6	7,4	7,4	7,4	-
Emisión												
CO ₂ (g/km)	191	191	191	198	194	194	196	200	196	196	196	-

*Datos disponibles próximamente



Confort //

El bienestar diario

Un vehículo comercial que se utiliza a diario debe ser ergonómico, práctico y confortable. Para que, con la Expert, el trabajo le resulte agradable al máximo, Peugeot ha querido que su interior sea funcional e innovador

y lo ha equipado con confortables asientos que garantizan una excelente sujeción.

La Expert le ofrece además multitud de espacios portaobjetos que facilitan

el día a día: bandeja de techo, guantera con llave, portaobjetos y posavasos en el salpicadero...



Bandeja de techo*

Espacio de ordenación situado bajo el techo, sobre la cabeza de los pasajeros delanteros, la bandeja de techo puede albergar documentos o pequeños objetos indispensables.



Guantera


Con llave e iluminada, la guantera puede ser refrigerable si su Expert posee climatización.

*Abierta o cerrada, según equipamiento.



Portaobjetos

Se encuentran situados en la parte superior del salpicadero, bajo la columna de dirección, en las puertas delanteras y bajo la banqueta pasajero.



Mesita escritorio*

Ocultable, localizada en el asiento de pasajero, transforma la Expert en zona de oficina.

*No disponible con la opción asiento de pasajero individual.



Regulación lumbar*

Para conseguir una posición de conducción mejor, el asiento de conductor cuenta con mando de regulación lumbar accionado por una palanca situada en la parte lateral del respaldo.

*Opcional, según versiones.



Banqueta dos plazas / Asiento individual de pasajero*

Puede equipar su Expert con un asiento individual de pasajero en lugar del asiento continuo de 2 plazas.

*Disponible como opción.



Regulación del puesto de conducción

La columna de dirección posibilita una regulación del volante en altura (40 mm) y en profundidad (40 mm).

Banqueta de pasajero de dos plazas

Muy confortable, el asiento continuo delantero, ofrecido de serie en la Expert, le permite transportar 2 pasajeros delanteros con plena seguridad. Muy práctico, dispone de mesita escritorio.



Confort //

Le ayuda a conducir

En los vehículos comerciales de hoy, las nuevas tecnologías no sólo habitan bajo el capó: en la Expert, le deparan una inestimable ayuda a la conducción, por ejemplo con

el sistema auxiliar sonoro de aparcamiento marcha atrás o la regulación eléctrica de los retrovisores exteriores.



Retrovisores exteriores

Su doble cristal facilita las maniobras de aparcamiento y garantiza mejor cobertura del ángulo muerto en el lado del conductor. Los retrovisores exteriores pueden regularse, abatirse eléctricamente* desde el interior.

*Opcional.



Sistema auxiliar sonoro de aparcamiento marcha atrás*

Activados al introducir la marcha atrás, sensores de ultrasonidos le advierten de la presencia de un obstáculo o persona cercana a la parte trasera del vehículo. La frecuencia de la señal sonora va intensificándose hasta convertirse en continua cuando el obstáculo se encuentra a menos de 30 cm de distancia.

*Opcional.

Trayectos urbanos o largos recorridos por carretera: la información del conductor y su bienestar le ayudan a desplazarse con máxima eficacia. En la Expert, los equipamientos hasta ahora

reservados a los turismos le permiten acceder a un confort de conducción digno de una berlina.



Limitador y regulador de velocidad*

Puede disponer de un regulador y de un limitador de velocidad. El regulador sirve para que mantenga una velocidad constante, sean cuales sean las condiciones del relieve, sin necesidad de intervenir sobre el acelerador. El limitador priva de actividad al acelerador a partir de una velocidad programada de antemano.

*Opcional.



Aire acondicionado*

El aire acondicionado de regulación manual incorpora un filtro de polen (de carbón activo) y un sistema de reciclaje del aire del habitáculo.

*Opcional.



Cargador de CD*

Un cargador de 5 CD posibilita una lectura acelerada y una lectura aleatoria de los temas.

*Opcional.



Pack Visibilidad

El Pack Visibilidad, disponible como opción, incluye sensor de lluvia, localizado en el parabrisas, y encendido automático de luces.



Radio CD RD4*

El frente del salpicadero de la Expert integra una radio mono CD y un kit manos libres Bluetooth, con mandos en el volante. El sonido se difunde a través de 2 altavoces y 2 tweeters.

*Opcional.



RT3*

El sistema telemático RT3 incluye: sistema de navegación por satélite, que determina su posición gracias al GPS, calcula su mejor itinerario y gestiona la información del tráfico. Le informa a través de altavoces o mediante indicaciones en la pantalla de color multifunción. Además de un teléfono integrado con función manos libres. También permite acceder gratuitamente a servicios** telemáticos de emergencia y asistencia.

**El acceso a estos servicios requiere la presencia de una tarjeta SIM en situación de funcionamiento (con introducción de código PIN) inserta en el RT3.



Kit manos libres Bluetooth*

Garantiza la conexión entre su teléfono móvil Bluetooth y la radio. Podrá visualizar así las funciones de telefonía en la pantalla y manejar los menús desde los mandos de la radio situados en el volante.

*Opcional. Consultar compatibilidad con su teléfono móvil.



Confianza //

Siempre está en guardia

Ingeniosos elementos de seguridad

Ingeniosos dispositivos de seguridad vienen a completar los equipamientos de protección de la Expert:

- cierre independiente de parte delantera y trasera por mando a distancia,
- cierre del espacio de carga desde la cabina,
- marcado del vehículo.



Cierre/apertura

En el mando a distancia de la Expert, tres botones activan el cierre/apertura del conjunto de las puertas o sólo de la cabina y del compartimento trasero.



Mando de cierre/apertura centralizado

Situado en el salpicadero, activa el cierre sencillo. Un mando adicional hace posible el cierre/apertura de sólo el compartimento trasero. Cuando la Expert circula, la función de cierre automático de puertas se activa nada más alcanzarse la velocidad de 10 km/h. En caso de choque, el cierre de puertas se desactiva automáticamente.

Mando de luces de emergencia

Muy accesible, tanto para el conductor como su pasajero, el mando de luces de emergencia, de forma triangular y color rojo, situado en el frente central del salpicadero, se localiza muy fácilmente.

Desde su sitio, el conductor abre o cierra el conjunto del vehículo, o sólo la cabina delantera o el compartimento trasero.

Localizador de puerta abierta

Si una puerta permanece abierta, incluidas las del compartimento de carga, se le advertirá de ello mediante un testigo dispuesto en el cuadro de indicadores o a través de la pantalla multifunción, si su Expert cuenta con ella como equipamiento.

Seguridad del elevavinas eléctrico del conductor

El mando secuencial del elevavinas eléctrico del conductor está dotado de un sistema antipinzamiento: si el cristal detecta un obstáculo, invierte entonces el sentido de su movimiento.



Para facilitar la identificación de su Expert, su número de bastidor aparece grabado en la chapa visible en la parte baja del parabrisas.

Inviolabilidad / integridad del vehículo

Los dispositivos mecánicos de protección de la Expert la sitúan en el mejor nivel de la clasificación de consumo inglesa Thatcham: cierre exterior único de alto nivel de inviolabilidad, desacoplable y antiforzamiento, placa protectora de la conexión del cable de mando de la cerradura.

Supercierre*

Convierte en inoperantes el conjunto de mandos de apertura desde el interior; con lo cual hace inútil el robo por efracción, en especial mediante rotura de cristales.

*Opcional.

Protecciones específicas

- Un mecanismo antirrobo bloquea la dirección en caso de tentativa de rotura de la parte visible de la columna de dirección.
- Sólo se puede acceder a la rueda de repuesto desde el compartimento trasero.

Antiarranque codificado

Este sistema de antiarranque electrónico con transpondedor impedirá cambiar simultáneamente de microprocesadores de motor y BSI (conjunto de equipamientos de audio y telemática) para que el vehículo pueda funcionar.

La inteligencia protectora

La seguridad de un vehículo se aprecia en dos aspectos : la seguridad activa, inducida por su comportamiento, y la seguridad pasiva, garantizada por sus estructuras y equipamientos. Porque un máximo de seguridad es lo mínimo que usted puede exigir, la Expert incorpora un conjunto de innovaciones para proteger al conductor, sus pasajeros y su carga.



Son varias las tecnologías que contribuyen a su mayor seguridad:

ABS, AFU

- El Antibloqueo de Ruedas (ABS) controla su trayectoria en una frenada de emergencia.
- El Sistema Auxiliar en Frenada de Emergencia (AFU) aporta, en caso de potente frenazo, una asistencia adicional que amplía la presión de frenado y reduce al máximo la distancia de detención.

ESP (ASR, ROM, CDS)*

- El control de tracción (ASR) evita que las ruedas patinen en caso de pérdida de adherencia.
- El módulo ROM, al actuar sobre los frenos, limita los riesgos de vuelco del vehículo en caso de situación extrema de aceleración transversal.
- El Control Dinámico de Estabilidad (CDS) compara permanentemente las informaciones transmitidas por el sensor de volante y el sensor de curva para detectar cualquier desviación centrífuga o centrípeta. Da paso entonces a acciones correctivas para conservar, dentro del límite de las leyes físicas, la trayectoria inicialmente marcada por el conductor.

*Disponible como opción próximamente.

Frenado esencial

Con el fin de optimizar la eficacia, resistencia y fiabilidad de frenado, todos los modelos Expert van equipados con cuatro frenos de disco (excepto el furgón 227 L1H1 HDI 90, dotado de frenos de tambor en la parte trasera).



Estructura reforzada

El diseño de la armadura de caja prevé la absorción de la energía en caso de choque, con la finalidad de proteger a los ocupantes. La integridad del habitáculo queda garantizada por el anclaje del motor al soporte y por una franja y un tubo de refuerzo en el interior de las puertas. El parachoques delantero da muestra de una gran capacidad de absorción gracias a una viga montada en los absorbedores.

Choque frontal

El refuerzo de las fijaciones de los asientos, el control de las trayectorias de los pedales y la columna de dirección (que permite al volante hundirse 80 mm), disminuyen los daños sobre el conductor en caso de choque frontal. Se ha estudiado especialmente el desplazamiento de

las masas duras e incompresibles en el compartimento del motor para limitar las intrusiones en el habitáculo.

Airbags

De serie, el airbag frontal de conductor, implantado en la almohadilla de volante, protege el tórax y la cabeza. También pueden instalarse un airbag frontal de pasajero*, previsto para cubrir tanto la configuración de asiento individual de pasajero como la de asiento continuo de 2 plazas, así como 2 airbags laterales* en los respaldos de asientos individuales.

*Opcional.

Cinturones de seguridad

En los cinturones delanteros de 3 puntos, regulables en altura, pretensores pirotécnicos y limitadores de esfuerzo reducen los condicionantes físicos a los cuales se exponen en ocasiones los ocupantes de las plazas laterales.

Testigo de cinturón desabrochado
Una alerta visual, completada por una alerta sonora cuando rebasa 15 km/h, indica que el cinturón de seguridad del conductor se encuentra desabrochado*. Estas señales desaparecen cuando el cinturón vuelve a abrocharse.

*Disponible según versiones.

Protección del puesto de conducción

Tras los asientos, una mampara de chapa protege eficazmente de los riesgos relacionados con el desplazamiento de la carga.

Reposacabezas

Son desmontables y regulables en altura para adaptarse a la morfología de cada persona.



Viva la experiencia Expert www.peugeot.es

¿Acaba de descubrir la Expert. Le han gustado su diseño innovador y sus capacidades de carga? Ni que decir tiene que sus prestaciones de seguridad le habrán convencido. En cuanto a sus motorizaciones y nivel de confort, no han hecho más que confirmar lo que ya adivinaba: la Expert es sin duda la elección correcta.

Todo esto está muy bien, ¿pero es suficiente? Pensamos que no. Porque en Peugeot estimamos que nada puede sustituir la experiencia individual, esa misma que puede adquirir probando una Expert en condiciones reales de uso.

Su concesionario se encuentra a su disposición para mostrarle la gama Expert al completo e identificar aquella que responda mejor a sus necesidades.

Y si quiere saber más sobre su futura Expert, configurarla y calcular su precio según su nivel de acabado y opciones, también le damos cita en www.peugeot.es

Allí encontrará también todas las informaciones relativas a nuestra red de concesionarios, sobre nuestras ofertas de servicios, la marca Peugeot y su actualidad.

¿Listo para vivir la experiencia Expert?

Furgón



MMA
2,661 T y 2,900 T



2 alturas: 1,94 m y 2,27 m
suspensión estándar
1,90 m y 2,20 m
suspensión neumática



2 longitudes
4,80 m y 5,13 m



3 volúmenes útiles
5, 6 y 7 m³



L - Longitud H - Altura



LIHI - Furgón corto bajo



L2HI - Furgón largo bajo



L2H2 - Furgón largo alto


Volúmenes

Hasta 3 volúmenes diferentes disponibles	LIHI	L2HI	L2H2
Volumen (m³)	5,0	6,0	7,0

Cargas Útiles (kg)

LIHI	1000 / 1200
L2HI	1200
L2H2	1200

Dimensiones



	Medidas exteriores		Puertas				Medidas interiores	
	Longitud	Altura */**	Puertas laterales correderas		Puertas traseras batientes		Longitud	Altura
			Anchura	Altura	Anchura	Altura		
LIHI	4,805 m	1,942 m / 1,894 m	0,924 m	1,293 m / 1,301 m	1,237 m	1,272 m	2,254 m	1,449 m
L2HI	5,135 m	1,942 m / 1,894 m	0,924 m	1,293 m / 1,301 m	1,237 m	1,272 m	2,584 m	1,449 m
L2H2	5,135 m	2,276 m / 2,204 m	0,924 m	1,293 m / 1,301 m	1,237 m	1,630 m	2,584 m	1,750 m
	Anchura total* : 1,986 m Anchura total** : 2,194 m		Altura del umbral de carga en vacío* : de 0,562 a 0,604 m Altura del umbral de carga en vacío** : de 0,491 a 0,500 m Altura del umbral de carga en vacío*** : de 0,450 a 0,560 m					

*Sin retrovisores.
**Con retrovisores.

*Con suspensión estándar.
**Con suspensión neumática.
***Con suspensión neumática ajustable.

Transformaciones sobre la base de furgón



Furgón isotermo

(Ejemplos de transformaciones no contractuales – decoraciones no disponibles)

Plataforma Cabina



MMA
2.900 T



l altura
1,880 m



l longitud
5,053 m



Dimensiones

Plataforma Cabina	L2
Longitud	5,016 m
Distancia entre ejes	3,122 m
Altura suspensión estándar	ND
Altura suspensión neumática	ND
Anchura total (sin retrovisores)	1,895 m*
Anchura máxima carrozable	2,100 m
Longitud útil de plataforma (tras la mampara)	2,618 m

*2,194 con retrovisores desplegados.

Cargas Útiles (kg)

Plataforma Cabina	
L2	1200 kg*

*Antes de transformación.



Caja de carga



Caja frigorífica

(Ejemplos de transformaciones no contractuales – decoraciones no disponibles)

Personalidad //

¡Expert para todos los gustos!

Su Expert es reflejo de la imagen de su empresa. Puede llevar sus colores o adoptar un matiz a juego con ellos. Sea cual sea su preferencia, ¡llénela de color!

Colores metalizados (opcionales):



Blanco Banquise

Crema Partenón

Rojo Ardiente

Azul Imperial

Colores opacos:



Gris Aluminio

Gris Hierro

Guarnecido:



Gris Narbonnais



¡Su vehículo comercial más útil aún!

Elija dentro de la gama de accesorios Peugeot aquellos que le van a facilitar el trabajo. Han sido diseñados por profesionales para profesionales. Al ayudarlo a adaptar su vehículo a su actividad, demuestran que ¡siempre es posible asociar lo agradable y lo útil!



Bacas de techo

Las bacas de techo pueden incorporar un cilindro de carga y un deflector. Accesorios indispensables, permiten responder a todas las necesidades profesionales suportando una carga de 170 kg.



Acondicionamientos interiores de madera

Este conjunto modulable, constituido por mobiliario de estantería, protecciones laterales y trasera altas y un piso antideslizante, se adaptará perfectamente a su actividad.



Galería Interior

Una galería interior inteligentemente diseñada con una capacidad de 25 kg que permite cargar objetos de mayor longitud que la plataforma de carga del vehículo (2,30 m en L1 2,60 m en L2).



Cilindro de carga

Facilita la disposición de cargas alargadas en la baca.



Enganche

Peugeot le brinda la elección entre varios sistemas de enganche: enganche de rótula, gancho o enganche mixto.

Red y Servicios Expert

Una garantía de calidad

Todas las piezas que componen su vehículo se han diseñado conforme a un riguroso cuaderno de cargas. Con la gama Peugeot de Recambios Originales, usted tiene garantía de calidad constante que le permitirá poder usar su vehículo con toda confianza.

Una promesa de tranquilidad

Peugeot ofrece un dispositivo de asistencia permanente : Peugeot Assistance, las 24 horas del día, los 365 días del año. Para hacer frente a lo imprevisible en España y en Europa Occidental sólo necesita marcar el número de teléfono 902 11 10 26; anteponga el prefijo 00 34 si se encuentra fuera de España

Una garantía de tranquilidad

Para acompañarle cada vez más lejos y con toda tranquilidad, Peugeot y su Red ofrecen los CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*. Estos contratos permiten optar por extender la garantía hasta 3 años adicionales contratando la SEGURIDAD PLUS PEUGEOT, o tener acceso a un servicio integral de mantenimiento, desgaste, reparaciones y asistencia si adquieren el CONTRATO DE MANTENIMIENTO.

Un servicio con prestaciones garantizadas

Garantía de calidad y seguridad, la gama Peugeot de Recambios Originales ha sido comprobada y verificada en condiciones adversas. Ya sean piezas esenciales o simples elementos de confort, responden a las normas de homologación europeas más estrictas.

Unos complementos de primera calidad

PEUGEOT BOUTIQUE le ofrece una gama completa de accesorios y equipamientos específicamente concebidos para su vehículo y que se adapta perfectamente a todas sus características.

* Para conocer las modalidades de aplicación de estos contratos y servicios, pida a su concesionario los documentos contractuales correspondientes.

En aplicación de lo dispuesto en la directiva CE nº 2000/53, de 18/09/2000, relativa a los vehículos fuera de uso, AUTOMÓVILES PEUGEOT informa que alcanza los objetivos fijados por dicha normativa, que en la fabricación de sus productos utiliza materiales reciclados, y que ha adoptado los criterios establecidos en el REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre para la gestión de vehículos al final de su vida útil." Las características técnicas y de equipamientos presentadas en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación.

Para mayor información consulte con nuestra Red Oficial Peugeot.

Peugeot Internet

Descubra Peugeot en Internet tecleando nuestra dirección: <http://www.peugeot.com>

También puede accederse directamente al sitio web de España: <http://www.peugeot.es>